



Waterwegen en Zeekanaal NV
weg van water

AANGETEKENDE

Segers BVBA
Aan mevr. Sandra Sysmans
Meir 72

2381 WEELDE

Uw kenmerk	Ons kenmerk	Contactpersoon	Bijlagen
Uw schrijven van 12 mei 2015	U20150615129	Natalie Boodts	
Telefoon	Fax	E-mail	Datum
03/860.62.45	03/860.63.37	Natalie.boodts@wenz.be	15-06-2015

Betreft Alle kanalen en waterwegen
Verlenging tijdelijke vergunning TV 2011/10 watercaptatie uit verschillende kanalen en waterwegen in Vlaanderen in kader van rioleringswerken geldig tot 9 juli 2016 – Aanhangel 5

Geachte mevrouw Sysmans,

Uw e-mail van 12 mei 2015 betreffende bovenvermelde aangelegenheid werd door onze diensten onderzocht en gunstig geadviseerd.

Uw tijdelijke vergunning TV 2011/10 voor het oppompen van water met tankwagens in het kader van rioleringswerken uit de hierna vermelde waterwegen of kanalen, wordt met dit aanhangsel verlengd tot 9 juli 2016:

- Het onttrekken van oppervlaktewater uit de kanalen in beheer bij de Afdeling Zeekanaal kan enkel toegestaan worden op de volgende plaatsen:
 - Zeekanaal Brussel-Schelde:
 - Steenkaai te Vilvoorde
 - Kaai Bos van Aa te Zemst
 - Kaai Kemira te Willebroek
 - Kanaal naar Charleroi: Geen toelating
 - Kanaal Leuven-Dijle:
 - Aarschotsesteenweg 114 ter hoogte van Varipack NV (oeverzone bestaande uit steenslagverharding) te Leuven
 - Kampenhoutsluis ter hoogte van carpoolparking (linkeroever) te Kampenhout
 - Begin Thiebroekvaart (verlengde van Baroniestraat) ter hoogte van voetbalveld
 - Netekanaal
 - Net opwaarts sluis van Duffel op linkeroever (langs de kade)
 - Afwaarts sluis Viersel op linkeroever (tussen sluis en E313-brug)
 - Het kenmerk van de wagens uitgerust met een pompinstallatie die water onttrekt uit de kanalen moeten gekend zijn bij de Afdeling Zeekanaal.
 - Het onttrekken van water dient dagelijks voorafgaandelijk per e-mail gemeld te worden aan yolande.janssens@wenz.be. Deze e-mail bevat volgende gegevens: nummerplaat van het voertuig, plaats van watercaptatie.
 - Sectorverantwoordelijken:
 - Zeekanaal Brussel-Schelde: Sector Noord – Dhr. Koen Roeyen, Sector Zuid – dhr. Dirk De Keyser

Enig correspondentieadres

Waterwegen en Zeekanaal NV • afdeling Zeekanaal

Oostdijk 110 • 2830 Willebroek • tel. + 32 3 860 62 11 • fax + 32 3 860 63 03

e-mail: info@wenz.be • website: www.wenz.be

Maatschappelijke zetel

Oostdijk 110 • 2830 Willebroek • tel. + 32 3 860 62 11 • fax + 32 3 860 62 00

IBAN nr.: BE89 3751 1171 5585 – BIC: BBRUBEBB • Ondernemingsnummer: 0254.028.251


- Kanaal naar Charleroi: dhr. Yjan Van Dijck
 - Kanaal Leuven-Dijle: dhr. Peter Vandesande
 - Netekanaal: dhr. Peter Vandesande
- Voor onze Afdeling Bovenschelde zijn er geen wijzigingen voor wat betreft de plaatsen waar water mag gecapteerd worden. De plaatsen zoals vermeld in de initiële vergunning TV BS 2011/10 blijven geldig. Capteren is enkel toegestaan vanop plaatsen die rechtstreeks toegankelijk zijn via de openbare weg.
e-mailadressen districtshoofden:
 - District 1: ing. Dave Moring - dave.moring@wenz.be
 - District 2: Jan Vanmarsnille - jan.vanmarsnille@wenz.be
 - District 3: ing. Humbert Vervaeke - humbert.vervaeke@wenz.be
 - District 4: ing. Tim Verleysen - tim.verleysen@wenz.be
 - District 5: ing. Sandra Ghislain - Sandra.ghislain@wenz.be
 - District 6: ing. Nico De Ruyter - nico.deruyter@wenz.be
 - District 7: ing. Joris Duyck - joris.duyck@wenz.be
- Voor wat betreft onze Afdeling Zeeschelde mag u water capteren uit de hierna vermelde rivieren:
 - District 1 (e-mailadres districtshoofd: henri.pot@wenz.be)
 - Boven-Zeeschelde tussen Gentbrugge en de monding van de Durme
 - District 2 (e-mailadres districtshoofd: Gert.Huylebroeck@wenz.be)
 - Boven-Zeeschelde stroomafwaarts de monding van de Durme
 - Beneden-Zeeschelde
 - Rupel
 - District 3 (e-mailadres districtshoofd: patrick.verhaegen@wenz.be)
 - Beneden-Nete
 - Grote Nete
 - Nete-Afleiding
 Er kan geen toelating verleend worden voor captatie op de Kleine Nete.
 - District 4 (e-mailadres districtshoofd: catherine.hoebeeck@wenz.be)
 - Demer
 - Dijle
 - Zenne
 - Er mag enkel water worden gecapteerd in zones waar de openbare weg tot vlak tegen het water aansluit.
 - Er mag niet worden gecapteerd ter hoogte van schorregebied.

Elke afname dient 1 werkdag op voorhand aan het district per e-mail gemeld te worden, met vermelding van de locatie, datum, tijdstip en geraamde hoeveelheid te capteren water. De op die manier aangemelde hoeveelheden kan dan vergeleken worden met het geraamde jaarlijkse volume.

Onderhavig schrijven geldt als aanhangsel nummer 5 aan de tijdelijke vergunning TV 2011/10. Verder blijven alle voorwaarden zoals gestipuleerd in de voormelde vergunning van toepassing.

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,


 Digitaal ondertekend
 door Lieven Dejonckheere
 (Authentication)
 Datum: 2015.06.17
 21:08:49 +02'00'

ir. Lieven Dejonckheere
 afdelingshoofd Zeekanaal

Enig correspondentieadres
 Waterwegen en Zeekanaal NV • afdeling Zeekanaal
 Oostdijk 110 • 2830 Willebroek • tel. + 32 3 860 62 11 • fax + 32 3 860 63 03
 e-mail: info@wenz.be • website: www.wenz.be
 Maatschappelijke zetel
 Oostdijk 110 • 2830 Willebroek • tel. + 32 3 860 62 11 • fax + 32 3 860 62 00
 IBAN nr.: BE89 3751 1171 5585 - BIC: BBRUBEBB • Ondernemingsnummer: 0254.028.251